



KOMINOWE NASADY DACHOWE

W domach drewnianych kominy wykonane w tradycyjnych technologiach mogą stanowić problem techniczny, organizacyjny, a z pewnością także i kosztowy. Alternatywą tradycyjnych kominów murowanych jest oferowany system nasad dachowych uzupełniany stalowymi elementami i kształtkami umożliwiającymi podłączenie różnych urządzeń grzewczych, a także wykonania skutecznej wentylacji.







NASADA NOWA 150

spaliny system SLIM Ø150/0,5 mm
 przeznaczenie: gaz, olej, drewno



NASADA NOWA 200

spaliny system K-F Ø200/0,8 mm
 przeznaczenie: energetyczne paliwa stałe





NASADA DACH WENT 200

spaliny system K-F Ø200/0,8 mm
 wentylacja 2xØ150
 przeznaczenie: energetyczne paliwa stałe



NASADA NOWA WENT 150/4W

spaliny system SLIM Ø150/0,5 mm
 wentylacja 2xØ150 wymuszona
 2xØ150 grawitacyjna
 przeznaczenie: gaz, olej, drewno





NASADA NOWA WENT 200/4W

spaliny system K-F
Ø200/0,8 mm

wentylacja 2xØ150 wymuszona
2xØ150 grawitacyjna

przeznaczenie: energetyczne paliwa stałe



NASADA NOWA WENT WSPS/4W

spaliny rura WSPS
system Ø80/125

wentylacja 2xØ150 wymuszona
2xØ150 grawitacyjna

przeznaczenie: kotły z zamkniętą komorą spalania